## 発信人 日本国特許庁(国際調査機関)

出願人代理人 中村 友之 あて名 〒 105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目2番3号 虎ノ門第一ビル 9階 三好内外国特許事務所	PCT 国際調査機関の見解費 (法施行規則第40条の2) (PCT規則43の2.1) 発送日 (日.月.年) 21.9.2004	
出願人又は代理人 の書類記号 JSONY-596PCT	今後の手続きについては、下記2を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JP2004/010377 (日.月.年) 14.	優先日 (日.月.年) 04.08.2003	
国際特許分類 (IPC) Int.Cl' G09G 3/36, 3/	2 0	
出願人 (氏名又は名称) ソニー株式会社		
それを裏付けるための文献及び説明	新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、 高音機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国	
国際予備審査の請求がされた場合は、出願人がこの国際調査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国際予備審査機関がPCT規則66.1の2(b)の規定に基づいて国際調査機関の見解書を国際予備審査機関の見解書とみなさない旨を国際事務局に通知していた場合を除いて、この見解書は国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。  この見解書が上記のように国際予備審査機関の見解書とみなされる場合、様式PCT/ISA/220を送付した日から3月又は優先日から22月のうちいずれか遅く満了する期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当な場合は補正書とともに、答弁書を提出することができる。		
さらなる選択肢は、様式PCT/ISA/220を参照で 3. さらなる詳細は、様式PCT/ISA/220の備考を		
見解售を作成した日 25.08.2004		
名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) ・ 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官(権限のある職員) 西島 篤宏 電話番号 03-3581-1101 内線 3225	

第1欄 見解の基礎		
1. この見解書は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎として作成された。		
<ul><li>この見解書は、</li><li>それは国際調査</li></ul>	語による翻訳文を基礎として作成した。 全のために提出されたPCT規則12.3及び23.1(b)にいう翻訳文の言語である。	
<ol> <li>この国際出願で開示されかつ請求の範囲に係る発明に不可欠なヌクレオチド又はアミノ酸配列に関して、 以下に基づき見解告を作成した。</li> </ol>		
a. タイプ	配列表	
į ,	配列表に関連するテーブル	
b. フォーマット	書面	
	□ コンピュータ読み取り可能な形式	
c. 提出時期	出願時の国際出願に含まれる	
	この国際出願と共にコンピュータ読み取り可能な形式により提出された	
·	出願後に、調査のために、この国際調査機関に提出された	
3 さらに、配列表又は配列表に関連するテーブルを提出した場合に、出願後に提出した配列若しくは追加して提出した配列が出願時に提出した配列と同一である旨、又は、出願時の開示を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。		
4. 補足意見:		
<b>;</b>		
ŕ		

第V欄 新規性、進歩性又は産業上 それを裏付る文献及び説明	- -の利用可能性についてのPCT規則43の2.1(a)(i)に定める見解、 	··· ·
1. 見解		
新規性(N)	請求の範囲 <u>1-11</u> 請求の範囲	
進歩性(IS)	請求の範囲 1-11 請求の範囲	
産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲 1-11 請求の範囲	

## 2. 文献及び説明

請求の範囲1-11について

上記請求の範囲に記載されているような構成、即ち、スタートパルスが第一のクロックパルスの複数のパルスを含むパルス幅を持っているような構成に関して、国際調査報告で列記した文献の何れにも記載も示唆もされていない。